





# Hydrotransporter HT 18S

Tragkraft (je Paar) [kg]	1800
Eigengewicht [kg]	63
Hubhöhe [mm]	180
Höhe [mm]	1011
Breite [mm]	601
Räder Durchm. [mm]	150
Spanngurt [mm]	5000



Transport-Hebesysteme  
 Iselin AG CH-5432 Neuenhof





ZEICHNUNGSNR.  
 IS-HT18-07-00 HT 18

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016  
 GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:  
 HT18 mit U-Profilrahmen

# Hydrotransporter HT 18S

Tragkraft (je Paar) [kg]	1800
Eigengewicht [kg]	63
Hubhöhe [mm]	180
Höhe [mm]	1011
Breite [mm]	601
Räder Durchm. [mm]	150
Spanngurt [mm]	5000




Transport-Hebesysteme  
Iselin AG CH-5432 Neuenhof

ZEICHNUNGSNR.  
IS-HT18-07-00 HT 18

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016  
GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:  
HT18 mit U-Profilrahmen

# DETAIL A SCALE 1 : 4



POS	BENENNUNG	QTY
1	IS-HT18-01-00 Rahmen	1
2	IS-HT18-05-00 Gabelstange	2
3	IS-HT18-06-00 Joch	1
4	IS-HT18-08-00 Stellring	2
5	IS-HT18-09-00 Steuergriff	2
6	IS-HT18-07-01 Steuerstange	1
7	IS-HT18-07-05 SteuerBüchse	2
8	U-Scheibe für M8 Senkkopf	4
9	M8 Senkkopf Innensechsk 10.9 L=70	2
10	M8 Senkkopf Innensechsk 10.9 L=20	2
11	IS-HTJ-A-01 HT-Jack	1
12	MaguraGummiGriff d=22	1
13	Axial-Rillenkugellager 51105	2
14	IS-HT18-07-04 Moosgumi	2
15	HTA Gummi Magura Griffbezug Ø25	2

Transport-Hebesysteme  
Iselin AG CH-5432 Neuenhof

ZEICHNUNGSNR.  
IS-HT18-07-00 HT 18

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016  
GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:  
HT18 mit U-ProfilRahmen