





Hydrotransporter HT 30S

Tragkraft (je Paar) [kg]	3000
Eigengewicht [kg]	77
Hubhöhe [mm]	180
Höhe [mm]	1023
Breite [mm]	200
Räder Durchm. [mm]	200
Spanngurt [mm]	5000



Transport-Hebesysteme
Iselin AG CH-5432 Neuenhof





ZEICHNUNGSNR.
IS-HT30-07-00 HT 30

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016
GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:
HT 30 mit U-Halter

Hydrotransporter HT 30S

Tragkraft (je Paar) [kg]	3000
Eigengewicht [kg]	77
Hubhöhe [mm]	180
Höhe [mm]	1023
Breite [mm]	200
Räder Durchm. [mm]	200
Spanngurt [mm]	5000




Transport-Hebesysteme
Iselin AG CH-5432 Neuenhof

ZEICHNUNGSNR.
IS-HT30-07-00 HT 30

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016
GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:
HT 30 mit U-Halter



DETAIL A
SCALE 1 : 5

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	IS-HT30-01-00 Rahmen	1
2	IS-HT30-05-00 Gabelstange	2
3	IS-HT30-06-00 Joch	1
4	IS-HT30-08-00 Stellring	2
5	IS-HT30-09-00 Steuergriff	2
6	IS-HT30-07-01 Steuerstange	1
7	IS-HT18-07-05 SteuerBüchse	2
8	U-Scheibe für M8 Senkkopf	4
9	M8 Senkkopf Innensechsk 10.9	2
10	M8 Senkkopf Innensechsk 10.9 L=20	2
11	MaguraGummiGriff d=25	2
12	IS-HTJ-A-01 HT-Jack	1
13	MaguraGummiGriff d=22	1
14	Axial-Rillenkugellager 51105	2
15	IS-HT30-07-04 Moosgumi	2

Transport-Hebesysteme
Iselin AG CH-5432 Neuenhof

ZEICHNUNGSNR.
IS-HT30-07-00 HT 30

ERSTELLT Remo Zimmermann 20.09.2016
GEÄNDERT Remo Zimmermann 07.03.2024

Konfiguration:
HT 30 mit U-Halter